


L'affidabile palloncino per PTA a profilo ridotto da 0,035 inch per uso quotidiano



Advance® 35LP

LOW-PROFILE PTA BALLOON DILATATION CATHETER

Progettato per il reinserimento


Le estremità Starcast del palloncino facilitano il reinserimento nella guaina.

Superficie testurizzata Pliaform

La superficie testurizzata brevettata del palloncino agevola il crossing delle lesioni.¹

Trackability

La punta flessibile ottimizza la navigazione attraverso vasi sanguigni tortuosi.²



Progettazione a D del lume per
il gonfiaggio e lo sgonfiaggio
del palloncino


1. Burton D, Lysgaard T, Aggerholm S, et al. Balloon catheter and method for making same. Brevetto statunitense n. US20100036314A1, pubblicato il giorno 11 febbraio 2010.

2. Animal evaluation 07-19-2012 (Purdue University / MED Institute): Advance 35LP line ext. PTA catheter. DV1-072512AC (2012).

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

Legenda dei codici prodotto

PTA5-35-80-3-2.0



Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro guida inch	Diametro palloncino gonfio mm	Lunghezza palloncino cm	Introduttore consigliato Fr	Pressione nominale atm	Pressione nominale di rottura atm
Guida di diametro 0,035 inch - Corpo da 80 cm							
G52325	PTA5-35-80-3-2.0	0,035	3	2	5,0	10	15
G52326	PTA5-35-80-3-4.0	0,035	3	4	5,0	10	15
G52327	PTA5-35-80-3-8.0	0,035	3	8	5,0	10	15
G52328	PTA5-35-80-3-10.0	0,035	3	10	5,0	10	15
G34350	PTA5-35-80-3-20.0	0,035	3	20	5,0	10	15
G52331	PTA5-35-80-4-2.0	0,035	4	2	5,0	10	15
G52332	PTA5-35-80-4-4.0	0,035	4	4	5,0	10	15
G52333	PTA5-35-80-4-8.0	0,035	4	8	5,0	10	15
G52334	PTA5-35-80-4-10.0	0,035	4	10	5,0	10	15
G52336	PTA5-35-80-4-14.0	0,035	4	14	5,0	10	15
G34354	PTA5-35-80-4-20.0	0,035	4	20	5,0	10	15
G52337	PTA5-35-80-5-2.0	0,035	5	2	5,0	10	15
G52338	PTA5-35-80-5-4.0	0,035	5	4	5,0	10	15
G52339	PTA5-35-80-5-6.0	0,035	5	6	5,0	10	15
G52340	PTA5-35-80-5-8.0	0,035	5	8	5,0	10	15
G52341	PTA5-35-80-5-10.0	0,035	5	10	5,0	10	15
G52343	PTA5-35-80-5-14.0	0,035	5	14	5,0	10	15
G34359	PTA5-35-80-5-20.0	0,035	5	20	5,0	10	15
G52344	PTA5-35-80-6-2.0	0,035	6	2	5,0	10	15
G52345	PTA5-35-80-6-4.0	0,035	6	4	5,0	10	15
G52346	PTA5-35-80-6-6.0	0,035	6	6	5,0	10	15
G52347	PTA5-35-80-6-8.0	0,035	6	8	5,0	10	15
G52348	PTA5-35-80-6-10.0	0,035	6	10	5,0	10	15
G52350	PTA5-35-80-6-14.0	0,035	6	14	5,0	10	15
G34363	PTA5-35-80-6-20.0	0,035	6	20	5,0	10	15
G52352	PTA5-35-80-7-4.0	0,035	7	4	5,0	8	12
G52353	PTA5-35-80-7-6.0	0,035	7	6	5,0	8	12
G52354	PTA5-35-80-7-8.0	0,035	7	8	5,0	8	12
G52355	PTA5-35-80-7-10.0	0,035	7	10	6,0	8	12
G52357	PTA5-35-80-7-14.0	0,035	7	14	6,0	8	12
G52358	PTA5-35-80-8-2.0	0,035	8	2	6,0	8	11
G52359	PTA5-35-80-8-4.0	0,035	8	4	6,0	8	11
G52360	PTA5-35-80-8-6.0	0,035	8	6	6,0	8	11
G52361	PTA5-35-80-8-8.0	0,035	8	8	6,0	8	11
G52362	PTA5-35-80-8-10.0	0,035	8	10	6,0	8	11
G52364	PTA5-35-80-8-14.0	0,035	8	14	6,0	8	11

È possibile che alcuni prodotti o codici prodotto non siano disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Continua alla pagina successiva

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro guida inch	Diametro palloncino gonfio mm	Lunghezza palloncino cm	Introduttore consigliato Fr	Pressione nominale atm	Pressione nominale di rottura atm
Guida di diametro 0,035 inch - Corpo da 80 cm							
G34372	PTA5-35-80-9-2.0	0,035	9	2	6,0	8	11
G52366	PTA5-35-80-9-4.0	0,035	9	4	6,0	8	11
G52367	PTA5-35-80-9-6.0	0,035	9	6	6,0	8	11
G52368	PTA5-35-80-9-8.0	0,035	9	8	6,0	8	11
G52369	PTA5-35-80-9-10.0	0,035	9	10	6,0	8	11
G34373	PTA5-35-80-10-2.0	0,035	10	2	6,0	8	11
G52372	PTA5-35-80-10-3.0	0,035	10	3	6,0	8	11
G52373	PTA5-35-80-10-4.0	0,035	10	4	6,0	8	11
G52374	PTA5-35-80-10-6.0	0,035	10	6	6,0	8	11
G52375	PTA5-35-80-10-8.0	0,035	10	8	6,0	8	11
G52376	PTA5-35-80-10-10.0	0,035	10	10	7,0	8	11
G52378	PTA5-35-80-10-14.0	0,035	10	14	7,0	8	11
G34374	PTA5-35-80-12-2.0	0,035	12	2	7,0	5	8
G52379	PTA5-35-80-12-4.0	0,035	12	4	7,0	5	8
G52380	PTA5-35-80-12-8.0	0,035	12	8	7,0	5	8
G52381	PTA5-35-80-12-10.0	0,035	12	10	7,0	5	8
G52383	PTA5-35-80-12-14.0	0,035	12	14	7,0	5	8

È possibile che alcuni prodotti o codici prodotto non siano disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro guide compatibili inch	Diametro palloncino gonfio mm	Lunghezza palloncino cm	Guaina compatibile Fr	Pressione nominale atm	Pressione nominale di rottura atm
Guida di diametro 0,035 inch - Corpo da 135 cm							
G52245	PTA5-35-135-3-2.0	0,035	3	2	5,0	10	15
G52246	PTA5-35-135-3-4.0	0,035	3	4	5,0	10	15
G34375	PTA5-35-135-3-6.0	0,035	3	6	5,0	10	15
G52247	PTA5-35-135-3-8.0	0,035	3	8	5,0	10	15
G52248	PTA5-35-135-3-10.0	0,035	3	10	5,0	10	15
G52250	PTA5-35-135-3-14.0	0,035	3	14	5,0	10	15
G34377	PTA5-35-135-3-20.0	0,035	3	20	5,0	10	15
G52251	PTA5-35-135-4-2.0	0,035	4	2	5,0	10	15
G52252	PTA5-35-135-4-4.0	0,035	4	4	5,0	10	15
G35528	PTA5-35-135-4-6.0	0,035	4	6	5,0	10	15
G52253	PTA5-35-135-4-8.0	0,035	4	8	5,0	10	15
G52254	PTA5-35-135-4-10.0	0,035	4	10	5,0	10	15
G52256	PTA5-35-135-4-14.0	0,035	4	14	5,0	10	15
G35527	PTA5-35-135-4-20.0	0,035	4	20	5,0	10	15
G52257	PTA5-35-135-5-2.0	0,035	5	2	5,0	10	15
G52258	PTA5-35-135-5-4.0	0,035	5	4	5,0	10	15
G52259	PTA5-35-135-5-6.0	0,035	5	6	5,0	10	15
G52260	PTA5-35-135-5-8.0	0,035	5	8	5,0	10	15
G52261	PTA5-35-135-5-10.0	0,035	5	10	5,0	10	15
G52263	PTA5-35-135-5-14.0	0,035	5	14	5,0	10	15
G35532	PTA5-35-135-5-20.0	0,035	5	20	5,0	10	15
G52264	PTA5-35-135-6-2.0	0,035	6	2	5,0	10	15
G52265	PTA5-35-135-6-4.0	0,035	6	4	5,0	10	15
G52266	PTA5-35-135-6-6.0	0,035	6	6	5,0	10	15
G52267	PTA5-35-135-6-8.0	0,035	6	8	5,0	10	15
G52268	PTA5-35-135-6-10.0	0,035	6	10	5,0	10	15
G52270	PTA5-35-135-6-14.0	0,035	6	14	5,0	10	15
G35536	PTA5-35-135-6-20.0	0,035	6	20	5,0	10	15
G52271	PTA5-35-135-7-2.0	0,035	7	2	5,0	8	12
G52272	PTA5-35-135-7-4.0	0,035	7	4	5,0	8	12
G52273	PTA5-35-135-7-6.0	0,035	7	6	5,0	8	12
G52274	PTA5-35-135-7-8.0	0,035	7	8	5,0	8	12
G52275	PTA5-35-135-7-10.0	0,035	7	10	6,0	8	12
G52277	PTA5-35-135-7-14.0	0,035	7	14	6,0	8	12
G52278	PTA5-35-135-8-2.0	0,035	8	2	6,0	8	11
G52279	PTA5-35-135-8-4.0	0,035	8	4	6,0	8	11
G52280	PTA5-35-135-8-6.0	0,035	8	6	6,0	8	11
G52281	PTA5-35-135-8-8.0	0,035	8	8	6,0	8	11
G52282	PTA5-35-135-8-10.0	0,035	8	10	6,0	8	11
G35545	PTA5-35-135-9-2.0	0,035	9	2	6,0	8	11
G52286	PTA5-35-135-9-4.0	0,035	9	4	6,0	8	11
G52288	PTA5-35-135-9-8.0	0,035	9	8	6,0	8	11
G52289	PTA5-35-135-9-10.0	0,035	9	10	6,0	8	11

È possibile che alcuni prodotti o codici prodotto non siano disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

Continua alla pagina successiva

INFORMAZIONI PER LE ORDINAZIONI

Codice di ordinazione	Codice prodotto	Diametro guide compatibili inch	Diametro palloncino gonfio mm	Lunghezza palloncino cm	Guaina compatibile Fr	Pressione nominale atm	Pressione nominale di rottura atm
Guida di diametro 0,035 inch - Corpo da 135 cm							
G35546	PTA5-35-135-10-2.0	0,035	10	2	6,0	8	11
G52293	PTA5-35-135-10-4.0	0,035	10	4	6,0	8	11
G52294	PTA5-35-135-10-6.0	0,035	10	6	6,0	8	11
G52295	PTA5-35-135-10-8.0	0,035	10	8	6,0	8	11
G52296	PTA5-35-135-10-10.0	0,035	10	10	7,0	8	11
G52298	PTA5-35-135-10-14.0	0,035	10	14	7,0	8	11
G35547	PTA5-35-135-12-2.0	0,035	12	2	7,0	5	8
G52299	PTA5-35-135-12-4.0	0,035	12	4	7,0	5	8
G52300	PTA5-35-135-12-8.0	0,035	12	8	7,0	5	8
G52301	PTA5-35-135-12-10.0	0,035	12	10	7,0	5	8
G52303	PTA5-35-135-12-14.0	0,035	12	14	7,0	5	8

È possibile che alcuni prodotti o codici prodotto non siano disponibili in tutti i mercati. Per maggiori informazioni, rivolgersi al rappresentante Cook di zona o al team Customer Support & Distribution. Consultare le informazioni sui rischi del prodotto nelle Istruzioni per l'uso (IFU) all'indirizzo cookmedical.eu.

		Diametro del palloncino (mm)								
		3	4	5	6	7	8	9	10	12
Pressione (bar)(atm)	4	2,64	3,49	4,28	5,26	6,31	7,17	8,08	9,11	11,62
	5	2,69	3,58	4,40	5,39	6,52	7,42	8,37	9,40	12,00
	6	2,75	3,67	4,54	5,55	6,72	7,66	8,62	9,65	12,32
	7	2,82	3,77	4,67	5,68	6,88	7,85	8,84	9,84	12,58
	8	2,87	3,86	4,79	5,80	7,00	8,00	9,00	10,00	12,84
	9	2,95	3,93	4,90	5,90	7,12	8,15	9,15	10,16	
	10	3,00	4,00	5,00	6,00	7,23	8,27	9,33	10,29	
	11	3,05	4,06	5,09	6,09	7,34	8,41	9,49	10,47	
	12	3,10	4,12	5,19	6,17	7,46				
	13	3,15	4,18	5,28	6,26					
	14	3,20	4,24	5,37	6,34					
	15	3,25	4,31	5,47	6,44					








Pressione nominale del palloncino

Pressione nominale di rottura

■ Pressione nominale del palloncino

■ Pressione nominale di rottura

Il supporto alle procedure quando è più necessario.

ACCESSO	TARGET	CROSSING	TRATTAMENTO
Set con introduttore Micropuncture® 	Guida di supporto Amplatz 	Catetere di supporto CXI® 	Catetere per dilatazione per PTA Advance® 35LP a profilo ridotto 
Introduttore Check-Flo Performer® 	Guida idrofila Roadrunner® UniGlide® 		Catetere a palloncino per PTA idrofilo Advance Serenity®  Disponibile nelle piattaforme di guida da 0,014 e 0,018 inch
Guida Bentson 	Cateteri con punta Beacon® 		Stent periferico a eluizione di farmaco Zilver® PTX® 
	Introduttore Flexor® / Guaina di introduzione Flexor® 		



Customer Service

EU Website: cookmedical.eu
EDI: cookmedical.eu/edi
Distributors: +353 61239240, ssc.distributors@cookmedical.com
Austria: +43 179567121, oe.orders@cookmedical.com
Belgium: +32 27001702, be.orders@cookmedical.com
Denmark: +45 38487607, da.orders@cookmedical.com
Finland: +358 972519996, fi.orders@cookmedical.com
France: +33 171230269, fr.orders@cookmedical.com
Germany: +49 6950072804, de.orders@cookmedical.com
Hungary: +36 17779199, hu.orders@cookmedical.com
Iceland: +354 800 7615, is.orders@cookmedical.com
Ireland: +353 61239252, ie.orders@cookmedical.com
Italy: +39 0269682853, it.orders@cookmedical.com
Netherlands: +31 202013367, nl.orders@cookmedical.com
Norway: +47 23162968, no.orders@cookmedical.com
Spain: +34 912702691, es.orders@cookmedical.com
Sweden: +46 858769468, se.orders@cookmedical.com
Switzerland - French: +41 448009609, fr.orders@cookmedical.com
Switzerland - Italian: +41 448009609, it.orders@cookmedical.com
Switzerland - German: +41 448009609, de.orders@cookmedical.com
United Kingdom: +44 2073654183, uk.orders@cookmedical.com

USA Website: cookmedical.com
EDI: cookmedical.com/edi.do
Americas:
Phone: +1 812.339.2235, 800.457.4500, Fax: 800.554.8335
E-mail: customersupport@cookmedical.com
Australia:
Phone: +61 734346000, 1800777222, Fax: +61 734346001, 1800077283
E-mail: cau.custserv@cookmedical.com



AI-ESC-IR-OHNS-PI-RH-SUR-A4